

| ITEM | DESCRIPTIVO | UNIDADE |
|------|--|---------|
| 1 | <p>ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. GALÃO COM 5L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, DADOS DA PROCEDÊNCIA DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS).</p> | GALÃO |
| 2 | <p>ALVEJANTE SEM CLORO, COMPOSIÇÃO BÁSICA PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, FRAGRÂNCIA, VEÍCULO E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. NÃO AGRIDE OS TECIDOS, ESPECIAL PARA ROUPAS COLORIDAS. DILUIÇÃO PADRÃO 100ML DE PRODUTO PARA 10L DE ÁGUA. GALÃO OPACO COM NO MÍNIMO 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE.</p> | GALÃO |
| 3 | <p>BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA COM NO MÍNIMO 20L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM ALÇA EM AÇO OU PLÁSTICO REFORÇADO PARA TRANSPORTE, REDONDO.</p> | UND |
| 4 | <p>DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. INDICAR AS FRAGRÂNCIAS DISPONÍVEIS.</p> | GALÃO |
| 5 | <p>DETERGENTE DE LOUÇA LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, VALOR DO PH ENTRE 6,0 E 8,0, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA AGRADÁVEL, COM ÓTIMA VISCOSIDADE (NO MÍNIMO 200 CP). FRASCO COM 500ML COM BICO DOSADOR, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO.</p> | FRASCO |
| 6 | <p>DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL E PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO. GALÃO COM 5L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA. INDICAR AS FRAGRÂNCIAS DISPONÍVEIS.</p> | GALÃO |
| 7 | <p>ESCOVA COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CABO E SUPORTE EM PLÁSTICO RESISTENTE.</p> | UND |
| 8 | <p>ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL.</p> | UND |
| 9 | <p>FLANELA LARANJA. COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, COM COSTURA NAS BORDAS PARA NÃO DESFIAR. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 28 X 38 CM.</p> | UND |
| 10 | <p>GEL ADESIVO SANITÁRIO DESTINADO À HIGIENIZAÇÃO E PERFUMAÇÃO DO VASO SANITÁRIO, COM NO MÍNIMO 6 APLICAÇÕES POR UNIDADE, PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE 38 G, ACOMPANHADO DE APLICADOR. PRODUTO REGULARIZADO JUNTO À ANVISA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. INDICAR AS FRAGRÂNCIAS DISPONÍVEIS.</p> | BEM |
| 11 | <p>INSETICIDA TIPO AEROSOL, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 300 ML, À BASE DE ÁGUA, CONTENDO PRINCÍPIOS ATIVOS DO GRUPO QUÍMICO PIRETRÓIDE, INDICADO PARA CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES COMO FORMIGAS, BARATAS E MOSQUITOS, PARA USO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. PRODUTO REGULARIZADO JUNTO À ANVISA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO E NÚMERO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC).</p> | UND |

| | | |
|----|--|--------|
| 12 | LIMPA VIDROS , COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, FRAGRÂNCIAS, TENSOATIVOS, SOLVENTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO COM 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA , CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. | FRASCO |
| 13 | LIMPA VIDROS , COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS, CONSERVANTES, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. GALÃO COM 5L , FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. | GALÃO |
| 14 | LIMPADOR DESENGORDURANTE PARA REMOÇÃO DE GORDURAS E SUJEIRAS EM GERAL , ATÓXICO, CONCENTRADO, EMBALAGEM DE 500ML , COM TAMPA DOSADORA TIPO FLIP TOP | BEM |
| 15 | LIMPADOR MULTIUSO , LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. COM TAMPA DOSADORA TIPO FLIP TOP, FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE | FRASCO |
| 16 | LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL , COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ÁGUA, CORANTES, ESSÊNCIA E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. ACONDICIONADO EM GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE ESSÊNCIAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A ESSÊNCIA QUE DEVERÁ SER FORNECIDA | GALÃO |
| 17 | LIXEIRA PLÁSTICA , CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS , FABRICADA EM POLIPROPILENO (PP) OU MATERIAL EQUIVALENTE, RESISTENTE E DURÁVEL. COM TAMPA AJUSTÁVEL, SEM SISTEMA DE PEDAL. DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIE LISA, SEM REBARBAS, CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTO UNIFORME. PRODUTO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM BOA ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO. COR NEUTRA (PRETA, CINZA OU BRANCA). | UND |
| 18 | LIXEIRA PLÁSTICA , CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS , FABRICADA EM POLIPROPILENO (PP) OU MATERIAL EQUIVALENTE, DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, INDICADA PARA USO INTERNO E EXTERNO. DEVE POSSUIR TAMPA AJUSTÁVEL AO CORPO E SISTEMA DE ABERTURA POR PEDAL ANTIDERRAPANTE, COM ACIONAMENTO SUAVE E MECANISMO RESISTENTE. ESTRUTURA REFORÇADA, COM ESPESSURA COMPATÍVEL COM O USO, NÃO SENDO ACEITOS PRODUTOS FRÁGEIS OU DE FÁCIL DEFORMAÇÃO. DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIE LISA, SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES, COM ACABAMENTO UNIFORME E CANTOS ARREDONDADOS. PRODUTO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM BOA ESTABILIDADE E BASE RESISTENTE. DEVE POSSUIR ALÇAS LATERAIS E/OU RODAS PARA FACILITAR O TRANSPORTE. COR NEUTRA (PRETA, CINZA OU BRANCA). | UND |
| 19 | LUSTRA MÓVEIS CREMOSO , COMPOSIÇÃO BÁSICA AGENTE FORMADOR DE PELÍCULA, SEM GRUMOS. FRASCO COM 200ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. INDICAR AS FRAGRÂNCIAS DISPONÍVEIS. | FRASCO |
| 20 | LUVA MULTIUSO CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COR AMARELA, FORMATO ANATÔMICO, COM PALMA E DEDOS ANTIDERRAPANTES/TEXTURIZADOS, COM FORRO INTERNO EM ALGODÃO (QUANDO APLICÁVEL), RESISTENTE, DISPONÍVEL NOS TAMANHOS PP, P, M, G E EG . NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. | BEM |
| 21 | ODORIZADOR DE AMBIENTE TIPO AEROSOL, INDICADO PARA PERFUMAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS, AÇÃO DESODORIZANTE, EMBALAGEM METÁLICA PRESSURIZADA COM NO MÍNIMO 360 ML . PRODUTO REGULARIZADO JUNTO À ANVISA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER IDENTIFICAÇÃO DA MARCA, FABRICANTE OU IMPORTADOR, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA. INDICAR AS FRAGRÂNCIAS DISPONÍVEIS. | UND |
| 22 | PANO DE PRATO . FELPUDO, ATOALHADO, FABRICADO COM TECIDO 100% ALGODÃO. COM BAINHA, GRAMATURA MÍNIMA DE 280g/m ² . DIMENSÕES MÍNIMAS 40 X 70CM. CORES DIVERSAS. | UND |
| 23 | PANO DE CHÃO DO TIPO SACO, ALVEJADO, FABRICADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, COR BRANCA. DIMENSÕES APROXIMADAS 68 X 90 CM FECHADO. | UND |
| 24 | PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO FABRICADO EM MICROFIBRA. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 36 X 36CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 200g/m ² . CORES DIVERSAS. | UND |

| | | |
|----|--|-------|
| 25 | PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M ² . NÃO SENDO ACEITOS PRODUTOS DE BAIXA QUALIDADE, ÁSPEROS OU DE BAIXA RESISTÊNCIA. | PCT |
| 26 | PAPEL HIGIÊNICO, TIPO ROLÃO, 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, BRANCO, SEM PERFUME, FOLHA DUPLA, TAMANHO 300MX10CM, NÃO RECICLADO, TIPO MACIO, PACOTE COM OITO ROLOS. NÃO SENDO ACEITOS PRODUTOS DE BAIXA QUALIDADE, ÁSPEROS OU DE BAIXA RESISTÊNCIA. | PCT |
| 27 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M ² . PACOTE COM 1000 FOLHAS . NÃO SENDO ACEITOS PRODUTOS DE BAIXA QUALIDADE, ÁSPEROS OU DE BAIXA RESISTÊNCIA. | PCT |
| 28 | PEDRA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO BÁSICA COMPOSTOS ANIÔNICOS, FRAGRÂNCIAS, CORANTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, COM UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G EMBALADA EM PLÁSTICO E UM GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. PRODUTO REGULARIZADO JUNTO À ANVISA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. INDICAR AS FRAGRÂNCIAS DISPONÍVEIS. | BEM |
| 29 | RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 40CM DE COMPRIMENTO. | UND |
| 30 | SABÃO EM BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, GLICERINA, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. PACOTE COM 1KG, CONTENDO CINCO BARRAS DE SABÃO DE 200G CADA. O PACOTE DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. INDICAR AS FRAGRÂNCIAS DISPONÍVEIS. | PCT |
| 31 | SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS, EMBALAGEM COM 1 KG, COM COMPOSIÇÃO BÁSICA CONTENDO TENSOATIVOS ANIÔNICOS E NÃO IÔNICOS, COADJUVANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, FRAGRÂNCIA, CORANTES E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE E PRAZO DE VALIDADE. PRODUTO REGULARIZADO JUNTO À ANVISA. INDICAR AS FRAGRÂNCIAS DISPONÍVEIS. | CX |
| 32 | SABONETE LÍQUIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS, COM COMPOSIÇÃO BÁSICA CONTENDO TENSOATIVOS ANIÔNICOS E/OU ANFOTÉRICOS, AGENTES UMECTANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. PRODUTO DE CONSISTÊNCIA LÍQUIDA VISCOSA, HOMOGÊNEA E ESTÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DA MARCA, FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE E PRAZO DE VALIDADE. PRODUTO REGULARIZADO JUNTO À ANVISA. INDICAR AS FRAGRÂNCIAS DISPONÍVEIS. | GALÃO |
| 33 | SACO DE LIXO, CLASSE II, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESURA MÍNIMA DE 40 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. NBR 9191. PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVERÁ SUPORTAR CARGA COMPATÍVEL COM SUA CAPACIDADE, SEM ROMPIMENTO DURANTE O USO NORMAL. | PCT |
| 34 | SACO DE LIXO, CLASSE II, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESURA MÍNIMA DE 20 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 39 X 58CM. NBR 9191. PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVERÁ SUPORTAR CARGA COMPATÍVEL COM SUA CAPACIDADE, SEM ROMPIMENTO DURANTE O USO NORMAL. | PCT |
| 35 | SACO DE LIXO, CLASSE II, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESURA MÍNIMA DE 40 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. NBR 9191. PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVERÁ SUPORTAR CARGA COMPATÍVEL COM SUA CAPACIDADE, SEM ROMPIMENTO DURANTE O USO NORMAL. | PCT |
| 36 | SACO DE LIXO, CLASSE II, COM CAPACIDADE DE 30L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESURA MÍNIMA DE 20 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 39 X 50CM. NBR 9191. PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVERÁ SUPORTAR CARGA COMPATÍVEL COM SUA CAPACIDADE, SEM ROMPIMENTO DURANTE O USO NORMAL. | PCT |
| 37 | SACO DE LIXO, CLASSE II, COM CAPACIDADE DE 60L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESURA MÍNIMA DE 60 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. NBR 9191. PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVERÁ SUPORTAR CARGA COMPATÍVEL COM SUA CAPACIDADE, SEM ROMPIMENTO DURANTE O USO NORMAL. | PCT |

| | | |
|----|--|--------|
| 38 | SAPONÁCEO EM PÓ: COM DETERGENTE EM PÓ, EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 250G . COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS E NÃO IÔNICOS, ESPESSANTE, ALCALIZANTE, ABRASIVO, PRESERVANTE, PIGMENTOS E FRAGRÂNCIA. COMPONENTE ATIVO LINEAR SULFONATO DE SÓDIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. INDICAR AS FRAGRÂNCIAS DISPONÍVEIS. | FRASCO |
| 39 | SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO. COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVO ANIÔNICO, AGENTE DE BRANQUAMENTO, FRAGRÂNCIA, VEÍCULO E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. NÃO POSSUIR GRUMOS. FRASCO COM NO MÍNIMO 300ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. INDICAR AS FRAGRÂNCIAS DISPONÍVEIS. | FRASCO |
| 40 | SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVO ANIÔNICO E NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, SOLVENTE, VEÍCULO E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. GALÃO COM 5L , CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. | GALÃO |
| 41 | VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. | UND |
| 42 | VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. | UND |